COMUNICATO STAMPA

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600 F5.0-6.3 IS

Immortala con la massima facilità gli uccelli selvatici grazie alla potente stabilizzazione dell'immagine e alla ripresa super tele a mano libera

OPERA (MI), 30 gennaio 2024 - OM Digital Solutions Corporation è lieta di presentare l'obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS (lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm: 300-1200 mm), una vera e propria rivoluzione nella tecnologia dei super teleobiettivi. Questo zoom super tele conforme agli standard del Sistema Micro Quattro Terzi rappresenta un'innovazione, grazie all'elevata lunghezza focale equivalente che arriva a 1200 mm[1] quando utilizzato da solo e fino a 2400 mm[1] se combinato al moltiplicatore di focale opzionale M.ZUIKO DIGITAL 2x MC-20, ridefinendo il concetto di versatilità e garantendo un'eccellenza ottica senza paragoni. Questo obiettivo, il cui lancio è previsto il 23 febbraio 2024, è compatibile con la stabilizzazione dell'immagine su 5 assi Sync IS se utilizzato con la nuova OM-1 Mark II, offrendo fino a 7 stop di stabilizzazione dell'immagine[2]. Quando viene utilizzato in modo indipendente, offre fino a 6 stop di stabilizzazione dell'immagine[2], garantendo una nitidezza impeccabile anche a distanze estremamente elevate, eliminando la necessità di utilizzare un treppiede e consentendo ai fotografi di cogliere al volo i momenti decisivi.

Realizzato per garantire la massima robustezza, l'obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS offre una resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere di grado IPX1, oltre al rivestimento ottico al fluoro, che lo rendono un compagno affidabile anche negli ambienti più difficili. Le sue dimensioni compatte e la sua leggerezza garantiscono ai fotografi una facilità di movimento senza pari, consentendo di operare con la massima rapidità ed agilità durante la ricerca di soggetti sfuggenti.

Obiettivo M.ZUIKO DIGITAL 150-600mm F5.0-6.3 IS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Zoom super tele che permette di scattare a mano libera fino ad una lunghezza focale equivalente a 1200 mm[1]
- Stabilizzazione dell'immagine potente
- Compatibile con Sync IS
- Ingrandimento dell'immagine fino a 0,7x[1] per riprese tele macro
- Protezione di grado IPX1 dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua
- Rivestimento ottico al fluoro
- Peso: 2.065 g circa (solo obiettivo)
- Disponibilità: 23 febbraio 2024
- Prezzo indicativo al pubblico: 2.699 euro iva inclusa

L'obiettivo OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 150-600mm F5.0-6.3 IS inaugura un nuovo capitolo dell'eccellenza fotografica. Grazie alla sua portata, alla sua resistenza e alle sue prestazioni senza precedenti, questo obiettivo ridefinisce i confini e consente di immortalare lo straordinario.

Disponibilità e prezzo dell'obiettivo OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS
L'obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2024 al prezzo indicativo al pubblico di 2.699,00 euro, iva inclusa.

Caratteristiche tecniche dettagliate dell'obiettivo OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS
Per i dettagli sulle specifiche di prodotto consultare il sito Web OM SYSTEM.

I nomi delle aziende e i nomi dei prodotti contenuti in questo comunicato sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.

OM DIGITAL SOLUTIONS CORPORATION
OM Digital Solutions Corporation è un fornitore leader di soluzioni pluripremiate di imaging digitale e audio, rinomato per i suoi strumenti ottici di precisione e per le sue tecnologie innovative.

OM Digital Solutions è stata fondata in seguito alla separazione da Olympus Corporation nel 2021 per infondere il suo patrimonio fotografico maturato nel corso di 85 anni, comprendente anche le sue tecnologie, i prodotti, i servizi e l'eredità del marchio, in una nuova azienda agile, in grado di sprigionare il pieno potenziale del suo business.

Oggi OM Digital Solutions sviluppa prodotti ai vertici della categoria che sfidano i limiti del design e della funzionalità per soddisfare le esigenze di consumatori e professionisti.

Per domande o informazioni aggiuntive, contattare: press@om-digitalsolutions.com

---

I prodotti OM DIGITAL SOLUTIONS sono distribuiti in Italia da
Polyphoto S.p.A.
Via Cesare Pavese 11/13
20073 Opera (MI)

Funzioni e tecnologie dell’obiettivo OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS

Un obiettivo zoom in grado di arrivare a 1200 mm[1], o fino a 2400 mm[1] se abbinato al moltiplicatore di focale 2x opzionale

L'obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS da solo copre una gamma focale compresa tra 300 mm e 1200 mm[1] ed è compatibile con moltiplicatori di focale M.ZUIKO DIGITAL 1.4x MC-14 e M.ZUIKO DIGITAL 2x MC-20. In combinazione con l'MC-20, raggiunge un'impressionante escursione focale equivalente a 600-2400 mm[1]. Questa versatilità è preziosa per la fotografia super tele, soprattutto quando si tratta di immortalare animali selvatici in lontananza, difficili da avvicinare. La possibilità di realizzare immagini che riempiono il fotogramma senza dover ricorrere al cropping migliora notevolmente la qualità dell'immagine. Con la sua escursione zoom 4x, questo obiettivo offre la massima versatilità durante la composizione dell’inquadratura, garantendo immagini nitide e con una risoluzione elevata lungo l'intera escursione focale.

Stabilizzazione dell'immagine e resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, per garantire a chi lo utilizza di muoversi agilmente e facilmente

Questo obiettivo è dotato di un meccanismo di stabilizzazione dell'immagine interno. Se abbinato allo stabilizzatore dell'immagine su 5 assi Sync IS, offre fino a 7 stop di stabilizzazione[2]. Se utilizzato in modo indipendente, offre fino a 6 stop di stabilizzazione[2]. Questa stabilità consente di realizzare immagini nitidissime a mano libera, soprattutto alle lunghezze focali super tele e in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo la necessità di utilizzare un treppiede e consentendo di concentrarsi sulla ripresa nella natura.

Progettato con un livello di protezione di grado IPX1 dalla polvere e dagli spruzzi d’acqua, garantisce un utilizzo sicuro in ambienti piovosi o in situazioni in cui è probabile che si producano schizzi d'acqua. La lente frontale è dotata di un rivestimento ottico al fluoro che semplifica la rimozione delle gocce di pioggia, della polvere e della sporcizia con una rapida passata, consentendo di riprendere a scattare rapidamente.

Facilità d'uso e possibilità di scatto da distanza ravvicinata per un'esperienza fotografica più confortevole

L'obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS permette di personalizzare l’impostazione della forza necessaria per ruotare la ghiera dello zoom, permettendo di scegliere tra la modalità Smooth (S) e Tight (T) mediante il cursore Zoom Torque/Lock, per meglio adattarsi alle differenti situazioni di ripresa. L'attivazione della modalità Lock (L) blocca l'obiettivo alla lunghezza focale minima, impedendone l'estensione involontaria durante il trasporto. Inoltre, per offrire una maggiore comodità di ripresa, è dotato di un cursore per la limitazione della messa a fuoco, di un cursore per la modalità di messa a fuoco, di un cursore IS (Image Stabilization) e di un pulsante L-Fn (Lens Function).

In più, offre eccellenti prestazioni di scatto da distanza ravvicinata, con una distanza minima di messa a fuoco di 0,56 m alla lunghezza focale minima e di 2,8 m a quella massima. Con un ingrandimento massimo di 0,7x[1] alla lunghezza focale minima e di 0,39x[1] a quella massima, si trasforma in un obiettivo tele macro per catturare splendidi dettagli dei soggetti più piccoli, come i fiori e gli insetti. Se abbinato a un moltiplicatore di focale, è in grado offrire prestazioni degne di un obiettivo macro, ampliando così le opportunità fotografiche sul campo.

L'obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS è compatibile la modalità Focus Stacking[3], che consente di acquisire più scatti con differenti posizioni di messa a fuoco per produrre un'unica immagine con una elevata profondità di campo.

Accessori

Paraluce LH-103 (in dotazione/venduto separatamente); Prezzo indicativo al pubblico: 99,99 euro, iva inclusa

Riduce al minimo la penetrazione della luce indesiderata in condizioni di controluce, proteggendo al contempo l'obiettivo.

Copriobiettivo LC-95 (in dotazione/venduto separatamente); Prezzo indicativo al pubblico: 24,90 euro, iva inclusa

Protegge l'obiettivo durante il trasporto o quando si è movimento.

Filtro di protezione ZUIKO PRF-ZD95 PRO (venduto separatamente); Prezzo indicativo al pubblico: 350,00 euro, iva inclusa

Protegge l'obiettivo durante l'uso.

Custodia per obiettivo LSC-1642 (venduta separatamente); Prezzo indicativo al pubblico: 85,00 euro, iva inclusa

Blocca e protegge l'obiettivo quando non è montato sulla fotocamera.

---

1 Valore equivalente nel formato 35mm

2 Conforme agli standard CIPA; la stabilizzazione dell'immagine risulta disattivata con il pulsante di scatto premuto parzialmente quando la correzione viene eseguita su due assi (imbardata e beccheggio)
Corpo macchina: OM-1 Mark II con l’obiettivo alla lunghezza focale di 150 mm (lunghezza focale equivalente nel formato 35mm: 300 mm)

3 Solo con i modelli compatibili