COMUNICATO STAMPA

Presentazione della fotocamera mirrorless a obiettivi intercambiabili OM SYSTEM OM-5 Mark II
L'evoluzione dove conta davvero. Prestazioni outdoor affidabili, ora a un nuovo livello.

OPERA (MI), 17 giugno 2025 - OM Digital Solutions Corporation annuncia con orgoglio il lancio della OM SYSTEM OM-5 Mark II, una fotocamera mirrorless a obiettivi intercambiabili pensata per i creator che lavorano in esterna che cercano affidabilità, portabilità e prestazioni concrete.

Evoluzione della collaudata serie OM-5, la OM-5 Mark II introduce aggiornamenti mirati nei punti che contano davvero, frutto del feedback diretto dei fotografi che vivono l'avventura ogni giorno. Compatta, leggera e dotata di un corpo resistente a schizzi e polvere, resta una compagna fidata in qualsiasi condizione e ambiente.

La OM-5 Mark II migliora ciò che i fotografi apprezzano di più: una maneggevolezza perfezionata, nuovi strumenti creativi e prestazioni sempre affidabili, il tutto racchiuso in un robusto corpo Micro Quattro Terzi pronto per ogni esplorazione.

Caratteristiche principali della OM SYSTEM OM-5 Mark II:

- Sistema compatto e leggero collaudato, facile da trasportare e rapido sul campo, per immortalare scene in modo impeccabile. La nuova impugnatura ridisegnata offre un'ergonomia superiore e una presa ancora più sicura.
- Stabilizzazione d'immagine a 5 assi ai vertici della categoria, per risultati sempre nitidi in qualsiasi situazione.
- Nuova porta USB-C per la ricarica tramite power bank: l'ideale per le sessioni prolungate all'aperto.
- Nuovi profili video OM-Cinema per realizzare filmati 4K di qualità cinematografica.
- Ora con l'acclamata struttura di menu della serie OM-1, per un controllo intuitivo e immediato.

- Disponibile in due colori classici — Nero e Silver — e nella versione Beige Sabbia in edizione limitata, ispirata ai toni naturali e pensata per gli esploratori.
- Resistente a schizzi e polvere (IP53[1]), con protezione antigelo fino a -10°C: massima sicurezza anche in condizioni difficili.
- Rendi al meglio ogni scena all'aperto grazie alla fotografia computazionale, attivabile rapidamente con il nuovo pulsante CP dedicato.

Noi di OM SYSTEM crediamo che i creator meritino strumenti in grado di supportare la loro visione senza aggiungere peso o altre difficoltà. La OM-5 Mark II è una fotocamera che nasce dalla fiducia, perfezionata per chi esplora di più, porta con sé solo l'essenziale e pretende prestazioni autentiche dalla propria attrezzatura.

Disponibilità e prezzo della OM SYSTEM OM-5 Mark II
La OM-5 Mark II sarà disponibile a partire da metà luglio al prezzo indicativo al pubblico di 1299€.
Note: La versione Beige Sabbia è disponibile in quantità limitate solo fino al termine della disponibilità.

Specifiche tecniche dettagliate della OM SYSTEM OM-5 Mark II
Per consultare le specifiche complete del prodotto, visita il sito web di OM SYSTEM: explore.omsystem.com/om-5-mark-ii

I nomi delle aziende e i nomi dei prodotti contenuti in questo comunicato sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.

OM DIGITAL SOLUTIONS CORPORATION
OM Digital Solutions Corporation è un fornitore leader di soluzioni pluripremiate di imaging digitale e audio, rinomato per i suoi strumenti ottici di precisione e per le sue tecnologie innovative.

OM Digital Solutions è stata fondata in seguito alla separazione da Olympus Corporation nel 2021 per infondere il suo patrimonio fotografico maturato nel corso di 85 anni, comprendente anche le sue tecnologie, i prodotti, i servizi e l'eredità del marchio, in una nuova azienda agile, in grado di sprigionare il pieno potenziale del suo business.

Oggi OM Digital Solutions sviluppa prodotti ai vertici della categoria che sfidano i limiti del design e della funzionalità per soddisfare le esigenze di consumatori e professionisti.

Per domande o ulteriori informazioni, contattare: press@om-digitalsolutions.com

---

I prodotti OM DIGITAL SOLUTIONS sono distribuiti in Italia da
Polyphoto S.p.A.
Via Cesare Pavese 11/13
20073 Opera (MI)

Caratteristiche e dettagli tecnici della OM SYSTEM OM-5 Mark II

Sistema compatto e leggero, ideale per muoversi con agilità e realizzare facilmente immagini suggestive all'aperto.

- **Sistema compatto e leggero, perfetto per scattare all'aperto con la massima libertà:** la OM SYSTEM OM-5 Mark II
  è una fotocamera compatta, leggera e facile da portare sempre con sé. Misura circa 125,3 mm × 85,2 mm × 52,0 mm (L×A×P) e pesa circa 418 g (batteria e scheda di memoria incluse). Abbinata all'obiettivo zoom standard M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO, raggiunge un peso di circa 672 g (conforme agli standard CIPA), diventando la compagna ideale per cogliere la bellezza dei momenti quotidiani o documentare avventure straordinarie — che si tratti di una passeggiata nel parco o della conquista di una vetta. Questo modello è dotato di stabilizzazione dell'immagine a 5 assi integrata, che garantisce fino a 6,5 stop[2] di compensazione al centro dell'inquadratura e fino a 5,5 stop[2] agli angoli. Con un obiettivo compatibile[3], la stabilizzazione sincronizzata a 5 assi raggiunge fino a 7,5 stop[4] al centro e fino a 6,5 stop[4] agli angoli. La potente stabilizzazione consente di scattare a mano libera in moltissime situazioni, mentre il formato compatto e il peso contenuto permettono di cogliere al volo ogni opportunità fotografica all'aria aperta.

- **Prestazioni fondamentali eccellenti per un'elevata qualità dell'immagine:**
  grazie al sensore Live MOS da 20,37 milioni di pixel effettivi[5] e al processore d'immagine TruePic IX, questo modello offre immagini con gradazioni naturali, rumore ridotto e alta qualità, anche con impostazioni ad alta sensibilità. Il sistema AF a rilevamento di fase su chip con 121 punti tutti a croce garantisce una messa a fuoco rapida e precisa. La fotocamera supporta la ricarica e l'alimentazione tramite porta USB Type-C, anche da power bank, così puoi dedicarti alle tue sessioni fotografiche all'aperto senza preoccupazioni, anche per lunghi periodi.

Progettata per l'esterno, la OM-5 Mark II è ora disponibile in tre varianti cromatiche, tra cui la nuovissima Beige Sabbia.

L'impugnatura ergonomica con poggiadita garantisce una presa sicura e confortevole durante le sessioni, mentre la parte superiore liscia e aerodinamica facilita la pulizia da polvere e sporco nelle tue avventure.
Per riflettere al meglio il suo spirito outdoor, la OM-5 Mark II è proposta nei due classici intramontabili — Nera e Silver — e nell'**esclusiva edizione Beige Sabbia**, creata per armonizzarsi con gli ambienti naturali e richiamare i toni della roccia, della terra e del deserto. Un omaggio allo spirito d'avventura e alla bellezza della natura.

Riprese senza preoccupazioni anche in caso di cambiamenti improvvisi del tempo, grazie alla resistenza a schizzi e polvere (IP53[1]).
La costruzione prevede guarnizioni su tutta la scocca, garantendo prestazioni a prova di schizzi e polvere secondo la classe di protezione IP53[1], con resistenza al gelo fino a -10 °C: lo stesso elevato livello di tenuta agli agenti atmosferici del modello di punta OM SYSTEM OM-1 Mark II.

Grazie a questa struttura, puoi continuare a concentrarti sulle opportunità fotografiche anche all'aperto, in condizioni difficili, senza doverti preoccupare di danni causati da pioggia improvvisa, neve o schizzi d'acqua — come quelli di una cascata.
La OM-5 Mark II è inoltre dotata del sistema di riduzione della polvere Supersonic Wave Filter (SSWF), rinomato tra i fotografi professionisti di tutto il mondo. Quando accendi la fotocamera, il sistema SSWF vibra a velocità ultraelevata, oltre 30.000 volte al secondo, rimuovendo istantaneamente polvere e sporco. In questo modo, impedisce che eventuali impurità presenti sul sensore finiscano nei tuoi scatti e ti permette di cambiare obiettivo all'aperto con la massima tranquillità.

Potenti strumenti di fotografia computazionale pensati per la creatività in movimento
Tecniche di compositing che un tempo richiedevano la post-produzione al computer sono ora integrate direttamente nella **OM-5 Mark II**, grazie alle sue avanzate capacità di fotografia computazionale. Ti basta scattare un'immagine per dare vita a nuove espressioni fotografiche, sfruttando le più recenti tecnologie digitali.

La OM-5 Mark II introduce un pulsante dedicato alla CP (Computational Photography), che consente ai creator di accedere all'istante a potenti strumenti che prima richiedevano software complessi. Con una semplice rotazione della manopola di controllo, puoi passare facilmente tra:

- Scatto ad alta risoluzione a mano libera
- Scatto ad alta risoluzione con treppiede
- ND in diretta (ND2–16)
- Focus Stacking
- HDR (HDR1 e HDR2)
- Esposizione multipla

Live ND, ad esempio, ti permette di fotografare scene con elementi in movimento — come acqua che scorre, nuvole che si spostano o alberi mossi dal vento — con un effetto setoso e sognante, senza bisogno di portare con te filtri ND fisici. Simula l'effetto di una lunga esposizione direttamente in camera, anche in piena luce del giorno.

Sono incluse anche funzioni come **Live Composite**, che consente di monitorare in tempo reale le lunghe esposizioni — ideale per catturare scie stellari, light painting o fuochi d'artificio — e **Pro Capture**, che inizia a memorizzare le immagini non appena premi a metà il pulsante di scatto, aiutandoti a non perdere mai l'attimo perfetto.

Le nuove modalità **Visione notturna**, **Cielo Stellato AF** e **Handheld Assist** rendono la fotografia notturna più accessibile e divertente, permettendoti di catturare la bellezza del cielo stellato anche senza treppiede.

Caratteristiche aggiuntive

- Stessa nuova configurazione del menu della serie OM-1
- Registra facilmente splendidi video cinematografici nelle modalità immagine OM-Cinema1/OM-Cinema2, progettate specificamente per i video.
- Spia di registrazione video
- Imposta il nome della modalità personalizzata (fino a 12 caratteri alfanumerici)

Accessori correlati

Adattatore CA USB F-5AC (disponibile ora): puoi caricare la batteria direttamente nella fotocamera collegandola al cavo USB incluso con la OM-5 Mark II.
Prezzo consigliato al pubblico: 39.90€

Telecomando wireless RM-WR2 (disponibile ora): questo telecomando è dotato di una struttura a prova di schizzi e polvere conforme alla classe di protezione IP57, che consente lo scatto remoto (raggio di comunicazione entro 10 m dal corpo macchina) in qualsiasi ambiente, quando collegato alla OM-5 Mark II. Grazie al design a risparmio energetico basato su Bluetooth® Low Energy, può essere utilizzato anche per avviare e interrompere la registrazione video. Include un cavo per l'uso come telecomando cablato.
Prezzo consigliato al pubblico: 99.90€

Software e app di supporto
App OM Image Share (OI.Share): questa app per smartphone consente di collegarsi alla fotocamera via Wi-Fi, trasferire i dati di scatto ed effettuare operazioni da remoto. Sulla OM-5 Mark II, OI.Share può essere utilizzata anche per aggiornare il firmware del corpo macchina e per eseguire il backup e il ripristino delle impostazioni della fotocamera.

Software di editing OM Workspace: questo software di elaborazione immagini offre funzionalità avanzate per lo sviluppo e la modifica dei file RAW. Permette di applicare impostazioni compatibili con la fotocamera e di eseguire modifiche come la regolazione della curva dei toni e la rimozione della foschia. Include inoltre la funzione di riduzione del rumore AI per l'elaborazione dei file RAW[7]. L'utilizzo di questa funzione con file RAW acquisiti da una fotocamera compatibile[8] consente di ottenere immagini più nitide.

I nomi delle aziende e i nomi dei prodotti contenuti in questo comunicato sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.

1. Se abbinata a un obiettivo resistente a schizzi e polvere (secondo lo standard dell'obiettivo). Non si applica durante la ricarica o il collegamento HDMI.
2. Se abbinato a un obiettivo resistente a schizzi e polvere (secondo lo standard dell'obiettivo). Non si applica durante la ricarica o il collegamento HDMI.
3. Consulta il sito del prodotto per informazioni sugli obiettivi compatibili.
4. Conforme allo standard CIPA2024. Prestazioni di compensazione di imbardata, beccheggio e rollio con M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO a una lunghezza focale di 100 mm (equivalente a 200 mm nel formato 35 mm), con stabilizzazione disattivata premendo a metà il pulsante di scatto.
5. 21,77 milioni di pixel
6. Quando connessa in modalità wireless. Grado di protezione IP51 se collegata tramite cavo.
7. È necessario scaricare il programma aggiuntivo AI Noise Reduction. L'uso è soggetto a limitazioni in base al computer. Consulta la tabella di compatibilità online per maggiori dettagli.
8. Fotocamere supportate: OM SYSTEM OM-5 Mark II , OM SYSTEM OM-3, OM SYSTEM OM-1 Mark II, OM SYSTEM OM-1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X, OM SYSTEM OM-5, E-M5 Mark III. È necessario scaricare i programmi e i dati supportati.